

kapak arka

kapak ön



Kalite • Güven • Deneyim



/iskommakina



Fevzi Çakmak Mh. Büsan ORG. San. Sit. Demir Cd.
No: 15/A Karata Konya | TURKEY
Tel : 0332 345 05 58
Fax: 0332 355 05 58
www.iskommakina.com
bilgi@iskommakina.com
iskomplastik@gmail.com

Mobil: 0549 522 19 98
Mobil: 0549 522 19 97
Mobil: 0549 522 19 96

www.iskommakina.com



kalitenin
değişmeyen
ismi...



www.iskommakina.com

kapak ön içi 1.sayfa



kapak arka içi 10.sayfa



SERTİFİKA ve BELGELERİMİZ

DENEY RAPORU

QUALITY CERTIFICATES



İSKOM İ.K. FULL OTOMATİK TEKNİK ÖZELLİKLER

FİRMAMIZ TARAFINDAN ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İ.K FULL POWER İSİMLİ MAKİNAMIZ FULL OTOMATİK SİSTEM ÇALIŞAN SİLAJ,KÜSPE VE İNCE KIYILMIŞ KABA YEM PAKETLEME MAKİNASIDIR.

MAKİNAMIZ FULL OTOMATİK SİSTEM DE ÇALIŞTIĞI İÇİN HERHANGİ BİR PERSONELE İHTİYAÇ DUYULMAMAKTADIR.

MAKİNAMIZ HİDROLİK TAHRİKLİ ÇALIŞTIĞINDAN DOLAYI PRESLEME GÜCÜ DAHA YÜKSEK,AMBALAJ MALİYETİ DAHA DÜŞÜK VE İSTİFLEME HACMİ DAHA VERİMLİDİR.

MAKİNAMIZ LCD PANELDEN KULLANIŞLI BİR MENÜYLE KONTROL EDİLMEKTEDİR, MAKİNAMIZ HAZIR MONTAJ AKSESUARİ İLE HIZLI KURULUM VE KONFIGÜRASYONA SAHİPTİR.

Uzunluk	13 M
Yükseklik	5 M
Genişlik	2.30 M
Gerekli KW Gücü	25 KW
Tartım Toleransı	+/-%2



FULL POWER ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. FULL POWER ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ НА ТРУД. FULL POWER ИМЕЕТ ПК И ЛСД -ЭКРАН, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГКОЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ.

С МОЩНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ FULL POWER ПРЕССУЕТ МАТЕРИАЛ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБУЕМЫМ СТАНДАРТОМ. FULL POWER СНИЖАЕТ РАСХОДЫ НА УПАКОВКУ. ФОРМА ГОТОВЫХ МЕШКОВ ОЧЕНЬ ПРАКТИЧНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

FULL POWER МОЖЕТ УПАКОВЫВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ХОРОШО ИЗМЕЛЬЧЕННОГО СИЛОСА (КУКУРУЗА, АЛЬФА-АЛЬФА, ЯЧМЕНЬ, ТРАВА И Т.Д.), ЖОМ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, ЖОМ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ, СМЕСИ ТМР ДЛЯ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДРУГИХ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ.


ДЛИНА	13 M
ВЫСОТА	5 M
ШИРИНА	2.30 M
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ кВт	25 KBT
ВЕС ДОПУСК	+/-%2



HER ÇEŞİT BASKILI BASKISIZ ENDÜSTRİYEL VE TARIMSAL PLASTİK POŞET ÜRETİMİ

ALL KINDS OF PRINTED & UNPRINTED INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL PLASTIC BAG PRODUCTION

ВСЕ ВИДЫ ПЕЧАТНОЙ И НЕПЕЧАТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТОВ



İ.K.FULL POWER AUTOMATIC



İSKOM İ.K. FULL AUTOMATIC TECHNICAL SPECIFICATIONS

ISKOM FULL POWER IS FULLY AUTOMATIC MODEL. FULL POWER IS DESIGNED TO GET MAXIMUM GAIN WITH MINIMUM LABOR COST. FULL POWER HAS PLC AND LCD SCREEN WHICH GIVES OPPORTUNATY EASY OPERATING AND SERVICING.

WITH STRONG HYDRAULIC SYSTEM FULL POWER PRESSES MATERIAL AS REQUIRED STANDARD. FULL POWER REDUCES PACKAGING COSTS. SHAPE OF THE FINISHED BAGS ARE VERY PRACTICAL FOR STORAGE AND TRANSPORT.

FULL POWER CAN PACK DIFFERENT TYPE OF WELL CHOPPED SILAGE (MAIZE, ALFA ALFA, BARLEY,GRASS, ETC.), SUGAR BEET PULP, FRUIT AND VEGETABLE PULP, TMR MIXES FOR ANIMAL FEED AND DIFFERENT MATERIALS FOR OTHER INDUSTRIES.

LENGTH	13 M
HEIGHT	5 M
WIDTH	2.30 M
REQUIRED POWER	25 KW
WEIGHING TOLERANCE	+/- %2

**ÇİFTLİ SİSTEM AÇIKLAMA**

FİRMAMIZ TARAFINDAN ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İ.K ÇİFTLİ SİSTEM İSİMLİ MAKİNAMIZ ÇİFT SIRA,ÇİFT TARTIM VE ÇİFT PRESLİ ÇALIŞAN SİLAJ,KÜSPE VE İNCE KIYILMIŞ KABA YEM PAKETLEME MAKİNASIDIR.

MAKİNAMIZ VAKUMLU OLUP TERCİH ÜZERİNE YAPIŞTIRMA VE KLİPSLİ ÜRETİM SİSTEMLERİNE SAHİPTİR. MAKİNAMIZIN APARATI OLAN GÖTÜRÜCÜ BANT YÜKSEKLİĞİ 30 CM AYARLANABİLİR NİTELİĞİNDE OLUP 80 CM VE 110 CM ARASINDA İSTENİLEN YÜKSEKLİKTE POŞET KULLANILMAKTADIR.

BU TASARIMDA GEZER VE KOMBİNE MAKİNA OLUP TEK NOKTADAN TRAKTÖR ÇEKİŞLİDİR. MAKİNAMIZ LCD PANELDEN KULLANIŞLI BİR MENÜYLE KONTROL EDİLMEKTEDİR,MAKİNAMIZ HAZIR MONTAJ AKSESUARİ İLE HIZLI KURULUM VE KONFİGÜRASYONA SAHİTİR.

Uzunluk	3.60 M
Yükseklik	3.80 M
Genişlik	2.50 M
Gerekli KW Gücü	20 KW
Tartım Toleransı	+/-%2

**DOUBLE LINE ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

DOUBLE LINE МОДЕЛЬ ИМЕЕТ ДВА ПОДАЮЩИХ КОНВЕЙЕРА, ДВА ПРЕССА, ДВЕ СИСТЕМЫ ВЕСОВАЯ.

DOUBLE LINE МОДЕЛЬ ИМЕЕТ МОЩНУЮ ВАКУУМНУЮ СИСТЕМУ. МАШИНА ИМЕЕТ ДВА ВАРИАНТА УПАКОВКИ, СИСТЕМУ СВАРКИ И СИСТЕМУ ЗАЖИМОВ. РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЛАТФОРМА КОНВЕЙЕРА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УПАКОВАТЬ МЕШКИ ОТ 80 ДО 110 CM.

МАШИНА ИМЕЕТ ПК И ЛСД-ЭКРАН, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ. DOUBLE LINE ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МОБИЛЬНОСТИ И МОЖЕТ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ С ТРАКТОРОМ. DOUBLE LINE МОДЕЛЬ МОЖЕТ УПАКОВЫВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ХОРОШО ИЗМЕЛЬЧЕННОГО СИЛОСА (КУКУРУЗА, АЛЬФА-АЛЬФА, ЯЧМЕНЬ, ТРАВА И Т.Д.), ЖОМ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, ЖОМ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ, СМЕСИ ТМР ДЛЯ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДРУГИХ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ.

ДЛИНА	3.60 M
ВЫСОТА	3.80 M
ШИРИНА	2.50 M
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ кВт	20 кВт
ВЕС ДОПУСК	+/-%2

İ.K. SINGLE LINE
TEKLİ SİSTEM
**COMPACT TECHNICAL FEATURES**

OUR SINGLE LINE HAS FEEDING CONVEYOR, PRESS, WEIGHING SYSTEM. SINGLE LINE MODEL HAS HIGH POWERED VACUUM SYSTEM. MACHINE HAS WELDING AND CLIPS OPTIONS FOR PACKING. ADJUSTABLE CONVEYOR PLATFORM GIVES OPPORTUNATY TO PACK BETWEEN 80-110 CM BAG.

MACHINE HAS PLC AND LCD SCREEN WHICH GIVES OPPORTUNATY EASY OPERATING AND SERVICING. SINGLE LINE MODEL IS DESIGNED MOBILE AND CAN BE TRANSFERED WITH TRACTOR.

SINGLE LINE MODEL CAN PACK DIFFIRENT TYPE OF WELL CHOPPED SILAGE (MAIZE, ALFA ALFA, BARLEY,GRASS, ETC.), SUGAR BEET PULP, FRUIT AND VEGETABLE PULP, TMR MIXES FOR ANIMAL FEED AND DIFFIRENT MATERIALS FOR OTHER INDUSTRIES.

LENGTH	3.60 M
HEIGHT	3.30 M
WIDTH	2.50 M
REQUIRED POWER	13 KW
WEIGHING TOLERANCE	+/-%2

**TEKLİ SİSTEM TEKNİK ÖZELLİK**

FİRMAMIZ TARAFINDAN ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İ.K TEKLİ SİSTEM İSİMLİ MAKİNAMIZ TEK SIRA,TEK TARTIM VE TEK PRES'Lİ ÇALIŞAN SİLAJ,KÜSPE VE İNCE KİYİLMİŞ KABA YEM PAKETLEME MAKİNASIDIR. MAKİNAMIZ VAKUMLU OLUP TERCİH ÜZERİNE YAPIŞTIRMA VE KLİPSLİ ÜRETİM SİSTEMLERİNE SAHİPTİR.

MAKİNAMIZIN APARATI OLAN GÖTÜRÜCÜ BANT YÜKSEKLİĞİ 30 CM AYARLANABİLİR NİTELİĞİNDE OLUP 80 CM VE 110 CM ARASINDA İSTENİLEN YÜKSEKLİKTE POŞET KULLANILMAKTADIR. BU TASARIMDA GEZER VE KOMBİNE MAKİNA OLUP TEK NOKTADAN TRAKTÖR ÇEKİŞLİDİR.

MAKİNAMIZ LCD PANELDEN KULLANIŞLI BİR MENÜYLE KONTROL EDİLMEKTEDİR,MAKİNAMIZ HAZIR MONTAJ AKSESUARİ İLE HIZLI KURULUM VE KONFIGÜRASYONA SAHİTİR.

Uzunluk	3.60 M
Yükseklik	3.30 M
Genişlik	2.50 M
Gerekli KW Gücü	13 KW
Tartım Toleransı	+/-%2

**SINGLE LINE ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

SINGLE LINE İMEET ПОДАЮЩИЙ КОНВЕЙЕР, ПРЕСС, СИСТЕМУ ВЕСОВ. SINGLE LINE МОДЕЛЬ İMEET МОЩНУЮ ВАКУУМНУЮ СИСТЕМУ. МАШИНА İMEET ДВА ВАРИАНТА УПАКОВКИ, СИСТЕМУ СВАРКИ И СИСТЕМУ ЗАЖИМОВ. РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЛАТФОРМА КОНВЕЙЕРА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УПАКОВАТЬ МЕШКИ ОТ 80 ДО 110 CM.

SINGLE LINE İMEET ПК И ЛСД -ЭКРАН, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ. SINGLE LINE МОДЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА МОБИЛЬНОЙ И МОЖЕТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ С ТРАКТОРОМ.

SINGLE LINE МОЖЕТ УПАКОВЫВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ХОРОШО ИЗМЕЛЬЧЕННОГО СИЛОСА (КУКУРУЗА, АЛЬФА-АЛЬФА, ЯЧМЕНЬ, ТРАВА И Т.Д.), ЖОМ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, ЖОМ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ, СМЕСИ ТМР ДЛЯ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДРУГИХ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ.

ДЛИНА	3.60 M
ВЫСОТА	3.30 M
ШИРИНА	2.50 M
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ кВт	13 кВт
ВЕС ДОПУСК	+/-%2

İ.K. DOUBLE LINE
ÇİFTLİ SİSTEM
**DOUBLE LINE**

OUR DOUBLE LINE MODEL HAS TWO FEEDING CONVEYORS, TWO PRESSES, TWO WEIGHING SYSTEMS. DOUBLE LINE MODEL HAS HIGH POWERED VACUUM SYSTEM. MACHINE HAS WELDING AND CLIPS OPTIONS FOR PACKING. ADJUSTABLE CONVEYOR PLATFORM GIVES OPPORTUNATY TO PACK BETWEEN 80-110 CM BAG.

MACHINE HAS PLC AND LCD SCREEN WHICH GIVES OPPORTUNATY EASY OPERATING AND SERVICING. DOUBLE LINE IS DESIGNED MOBILE AND CAN BE TRANSFERED WITH TRACTOR.

DOUBLE LINE CAN PACK DIFFİRENT TYPE OF WELL CHOPPED SILAGE (MAIZE, ALFA ALFA, BARLEY,GRASS, ETC.), SUGAR BEET PULP, FRUIT AND VEGETABLE PULP, TMR MIXES FOR ANIMAL FEED AND DIFFİRENT MATERIALS FOR OTHER INDUSTRIES.

LENGTH	3.60 M
HEIGHT	3.80 M
WIDTH	2.50 M
REQUIRED POWER	20 KW
WEIGHING TOLERANCE	+/-%2



KOMPAKT SİSTEM TEKNİK ÖZELLİK

FİRMAMIZ TARAFINDAN ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İ.K KOMPAKT SİSTEM İSİMLİ MAKİNAMIZ TEK SIRA,TEK TARTIM VE TEK PRESLİ ÇALIŞAN SİLAJ,KÜSPE VE İNCE KİYILMIŞ KABA YEM PAKETLEME MAKİNASIDIR.

BESLEME BUNKERİ HİDROLİK SİSTEMDE İNİP KALKABİLEN,AÇILIP KAPANABİLEN NİTELİKTEDİR.ÜRÜNÜ YÜKLEYİCİ HERHANGİ BİR KERÇE İŞ MAKİNASI VS. YE GEREK DUYMAMAKTADIR. MAKİNAMIZ VAKUMLU OLUP TERCİH ÜZERİNE YAPIŞTIRMA VE KLİPSLİ ÜRETİM SİSTEMLERİNE SAHİPTİR.

MAKİNAMIZIN APARATI OLAN GÖTÜRÜCÜ BANT YÜKSEKLİĞİ 30 CM AYARLANABİLİR NİTELİĞİNDE OLUP 80 CM VE 110 CM ARASINDA İSTENİLEN YÜKSEKLİKTE POŞET KULLANILMAKTADIR. BU TASARIMDA GEZER VE KOMBİNE MAKİNA OLUP TEK NOKTADAN TRAKTÖR ÇEKİŞLİDİR.

MAKİNAMIZ LCD PANELDEN KULLANIŞLI BİR MENÜYLE KONTROL EDİLMEKTEDİR,MAKİNAMIZ HAZIR MONTAJ AKSESUARİ İLE HIZLI KURULUM VE KONFIGÜRASYONA SAHİTİR.

Uzunluk	10.50 M
Yükseklik	3.50 M
Genişlik	2.50 M
Gerekli KW Gücü	16 KW
Tartım Toleransı	+/-%2



КОМПАКТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПАКТ МОДЕЛЬ ИМЕЕТ ПОДАЮЩИЙ КОНВЕЙЕР, ПРЕСС, СИСТЕМУ ВЕСОВ. КОМПАКТ МОДЕЛЬ ИМЕЕТ МОЩНУЮ ВАКУУМНУЮ СИСТЕМУ. МАШИНА ИМЕЕТ ДВА ВАРИАНТА УПАКОВКИ, СИСТЕМУ СВАРКИ И СИСТЕМУ ЗАЖИМОВ.. РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЛАТФОРМА КОНВЕЙЕРА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УПАКОВАТЬ МЕШКИ ОТ 80 ДО 110 CM.

КОМПАКТ МОДЕЛЬ ИМЕЕТ КОМПАКТНЫЙ БУНКЕР С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОДАЧИ МАШИНЫ ПУТЕМ ДЕМПФИРОВАНИЯ.

МАШИНА ИМЕЕТ ПК И ЛСД -ЭКРАН, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ. КОМПАКТ МОДЕЛЬ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ МОБИЛЬНОСТИ И МОЖЕТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ С ТРАКТОРОМ.

КОМПАКТ МОЖЕТ УПАКОВЫВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ХОРОШО ИЗМЕЛЬЧЕННОГО СИЛОСА (КУКУРУЗА, АЛЬФА-АЛЬФА, ЯЧМЕНЬ, ТРАВА И Т.Д.), ЖОМ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, ЖОМ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ, СМЕСИ ТМР ДЛЯ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДРУГИХ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ

ДЛИНА	10.50 M
ВЫСОТА	3.50 M
ШИРИНА	2.50 M
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ кВт	16 кВт
ВЕС ДОПУСК	+/-%2



COMPACT TECHNICAL FEATURES

OUR COMPACT MODEL HAS FEEDING CONVEYOR, PRESS, WEIGHING SYSTEM. COMPACT MODEL HAS HIGH POWERED VACUUM SYSTEM. MACHINE HAS WELDING AND CLIPS OPTIONS FOR PACKING. ADJUSTABLE CONVEYOR PLATFORM GIVES OPPORTUNATY TO PACK BETWEEN 80-110 CM BAG.

COMPACT MODEL HAS COMPACT HOPPER WITH HYDRAULIC SYSTEM WHICH IS SUITABLE FOR FEEDING MACHINE BY DAMPING. MACHINE HAS PLC AND LCD SCREEN WHICH GIVES OPPORTUNATY EASY OPERATING AND SERVICING. COMPACT MODEL IS DESIGNED MOBILE AND CAN BE TRANSFERED WITH TRACTOR.

COMPACT MODEL CAN PACK DIFFRENT TYPE OF WELL CHOPPED SILAGE (MAIZE, ALFA ALFA, BARLEY,GRASS, ETC.), SUGAR BEET PULP, FRUIT AND VEGETABLE PULP, TMR MIXES FOR ANIMAL FEED AND DIFFRENT MATERIALS FOR OTHER INDUSTRIES.

LENGTH	10.50 M
HEIGHT	3.50 M
WIDTH	2.50 M
REQUIRED POWER	16 KW
WEIGHING TOLERANCE	+/-%2